PRZEKRÓJ 2–2 SKALA 1:20



RZUT PARTERU SKALA 1:20



PRZEKRÓJ 1–1 SKALA 1:20



1. KOLANKO 30 ° Ø 110 / 160 mm
2. PRZEWÓD SPALINOWY Ø 160/110 mm

ZABETONOWANA CZĘŚĆ ISTNIEJĄCEGO KOMINA SPALINOWEGO

Projektowana ścianka działowa z płyt g–k o odporności ogniowej EI60

SILIKATOWO–CEMENTOWE PŁYTY OGNIOCHRONNE, NIEPALNE,O ODPROŚCI OGNIOWEJ EI60

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inż. Krzysztof Nowak
ul. 1 Maja 68/1 44–206 Rybnik
tel: 784–530–666; e–mail: arkonbud@op.pl
siedziba : ul. 1 Maja 68/1 44–206 Rybnik

	Imię i NAZWISKO	Nr uprawnienia	Podpis
Projektował:	inż. Krzysztof NOWAK	SLK/6406/PWBkB/18 specj. budowlano– konstrukcyjna	

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU ul. Kościuszki 17, 44–200 Rybnik	Data: 10.2019r
Temat:	PROJEKT ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z ETAŻOWEGO WĘGLOWEGO NA GAZOWE W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. GEN. ANDERSA 17 W RYBNIKU	Skala: 1:20
Lokalizacja:	44–270 RYBNIK UL. GEN. ANDERSA 17 DZIAŁKA NR 2836/74 OBRĘB 0063 NIEDOBCZYCE ARK 5	
Nazwa rys.: KONSTRUKCJA KOMINA		Nr rys.: A/04